



भा. कृ. अनु. परि. - भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नयी दिल्ली - ११००१२
पादप रोगविज्ञान संभाग

ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi – 110 012
Division Of Plant Pathology

Tel No. 011-25843474, Fax:- 011-25843133 Website: <http://www.iari.res.in> Email ddo19.iari@iari.res.in

F.No.2-34/2019-20/24-692/PP

Dated : 16/12/2019

निविदा-सूचना

निदेशक भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण/वस्तु की आपूर्ति एवं कार्य हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं/अधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्त बोली) के अन्तर्गत सील बंद ऑनलाईन क्यूटेशन आमंत्रित की जाती है। क्यूटेशन/निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **13-01-2020** समय 1.00 बजे दोपहर तक। क्यूटेशन/निविदा को दिनांक **14-01-2020** को समय 15.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष खोली जाएगी। **Online Quotations** are invited from reputed Manufacture/Dealer/Supplier in two bid system (Technical bid & Financial bid) for purchase of following Scientific Equipment/Items on behalf of Director ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The last date for submission of Bid **13-01-2020** at 1.00 PM. The bid will be opened on dated **14-01-2020** at 15.00 hrs by the prescribed committee.

विस्तृत नियम व शर्तों को भा.कृ.अ.सं. की वेबसाइट www.iari.res.in पर देखें एवं ऑनलाईन के लिए www.eprocure.gov.in देखा जा सकता है। **Please visit www.iari.res.in for Details Rules and Regulation and Log on www.eprocure.gov.in for online.**

क्रम संख्या Sl. No.	वैज्ञानिक उपकरण/ वस्तु का नाम Name of Scientific Equipment/ Item	मात्रा Quantity
1.	Shaker Incubator	One

बोली लगाने के निर्देश और नियम एवं निविदा की शर्तें **Instructions to the bidder and terms & conditions of tender:**

आपके द्वारा दी गयी मूल्य दर क्यूटेशन प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम दिन से कम से कम 180 दिनों तक मान्य होगी। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा 180 दिनों की न्यूनतम अवधि की वैधता के संबंध में कोई अन्तर हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। The rates quoted shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for submission of bid.

1. क्यूटेशन में दर्शायी गई दरों में भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली के पादप विज्ञान संभाग, भा.कृ.अनु.संस्थान, नई दिल्ली-110012 में सामान/सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति अथवा स्थापन शामिल होगा। हालांकि विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए उपकरण को एफ.ओ.बी./सी.आई.पी. आधार पर दर्शाया जाए। The rates quoted shall be free of cost delivery and installation at the Division of Plant Pathology, IARI, New Delhi – 110 012. However, equipment quoted in foreign currency must be quoted on FOB/ CIP basis

2. यदि सामान विदेश-निर्मित है और दर विदेशी मुद्रा में दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में कस्टम ड्यूटी छूट प्रमाणपत्र

(सी.डी.ई.सी.) जारी किया जाएगा जो कि केवल भा.कृ.अ.सं. के लिए ही मान्य होगा । Custom Duty Exemption Certificate (CDEC) will be issued only when the bid is quoted in foreign currency in case of foreign made items only and meant for IARI.

3. क्यूटेशन में संबंधित सामान का पूरा विवरण दिया जाएगा । Full specifications of the item/article quoted for shall be given in the quotation.
4. उपरोक्त दिए गए दर में यदि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर/टैक्स/ड्यूटी लगाया जाना है तो उसका संकेत स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए If taxes, duties or any other charges over and above the rates quoted leviable, actual percentage of such taxes/duties/other charges should be clearly indicated.
5. बोली के साथ बतौर **बयाना राशि रु.20,000/-** का **डिमांड माँग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/ बैंक गारंटी को निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान, नई दिल्ली-110012** के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, अवश्य संलग्न होना चाहिए। जिसके बिना, क्यूटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। बयाना राशि की मूल प्रति सीधे तौर पर संबंधित निविदा आमंत्रित अधिकारी को आखिरी तारीख तक या ऑफलाइन दर जमा करने से पहले पहुंच जानी चाहिए। **डिमांड माँग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/ बैंक गारंटी** से संबंधित सभी जानकारी व्यक्तिगत रूप से भेजी जानी चाहिए, इस संबंध में प्राप्त स्कैन कॉपी/या जो डाटा आपूर्तिकता द्वारा दर जमा करने के दौरान दिया गया है उससे मिलान किया जाएगा अन्यथा इस क्यूटेशन को रद्द माना जाएगा। **EMD of Rs.20,000/- Rupees Twenty Thousand only** should be in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI payable at New Delhi. The original EMD should be submitted to the Tender Inviting Authority on or before the last date and time of offline bid submission. The details of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee physically sent, should tally with the details available in the scan copy and the data enter during the bid submission time otherwise the uploaded bid will be rejected. **If exemption for EMD is solicited then submit the valid exemption certificate issued from MSME/NSIC as per the Single Point Registration Scheme . (i) EMD is must if equipment is quoted through foreign principle. (ii) If equipment is of indian manufacturer then MSME/NSIC exemption will be given to manufacturer only. Authorised agent should submit EMD no exemption will be given.**
6. इस संस्थान द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी सुरक्षा जमा राशि और बयाना राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा । No interest on security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute to tenderer.
7. क्यूटेशन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात असफल बोलीदाताओं को उनकी जमा की गयी बयाने की राशि वापस कर दी, जायेगी जबकि सफलतम बोलीदाता के मामले में यह राशि नियम के अनुसार सुरक्षा जमा के रूप में समायोजित की जा सकती है, जो कि ऑर्डर के राशि की 5-10 प्रतिशत होगी और यह **डिमांड माँग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/ बैंक गारंटी निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान, नई दिल्ली- 110012** के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, जिसकी वैधता सभी कार्य को पूरा करने के 60 दिनों, साथ के साथ उपकरण/सामान जिसकी कीमत (रु.1.00 लाख या इससे अधिक) की गारंटी भी शामिल होगी । हालांकि जो उपकरण रु.1.00 एक लाख से कम है उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का निष्पादन जमा राशि नहीं दी जाएगी । The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders after finalization of the quotation. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security deposit which is 5-10% of the order value in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI payable at New Delhi and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment/goods costing Rs.1.00 lakhs (Rs. One Lakh) or more. Here would however, be no performance security deposit for equipment/goods costing less than Rs. 1.00 lakh (Rs. One Lakh).
8. फर्म द्वारा एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जाएगी। यदि सामान/उपकरण के विवरण में वारंटी की अवधि में किसी भी प्रकार परिवर्तन है, तो उस वारंटी को अंतिम माना जाएगा । One year warranty has to be invariable provided by the firm. In case, there is any variation in the warranty period given in the specification of the item/equipment, the warranty period shall be the final as given in the specification.
9. कार्य के पूरा होने के बाद फर्म/पूर्तिकता को तीन पूर्व रसीद बिल प्राप्त होने के बाद भुगतान e-payment के माध्यम से किया जाएगा । Payment will be made by mode of e-payment to the supplier/firm after satisfactory completion of work and receipt of pre-receipt bills triplicate.
10. निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान, नई दिल्ली के पास बिना कारण बताये सभी क्यूटेशनओं को पूर्ण या आंशिक रूप से

स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार प्राप्त हैं। The Director IARI, New Delhi reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.

11. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने वाली क्यूटेशनों को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी होंगी। Quotations not complying with the above conditions are liable to be rejected.
12. TIN/GST/VAT/PAN/C.S.T. Nos. के स्कैन कॉपी को क्यूटेशन के साथ में संलग्न किया जाए। Scanned copy of TIN/GST/VAT/PAN/C.S.T. Nos may be attached with the bid.
13. किसी कारण अनुबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर भारतीय कानून और न्यायालय, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन होगा। सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, जिसका निर्णय दोनों पार्टियों (Supplier और Purchaser) पर अंतिम माना जाएगा। In case, any dispute arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of Indian laws & Court at New Delhi. Sole arbitrator is appointed by the Secretary, ICAR, New Delhi. His decision will be final and binding on both parties (Supplier and Purchaser)
14. सफल बोलीदाता को सौंपे गए कार्य को निर्धारित आपूर्ति आदेश के भीतर कार्य करना होगा जैसा आपूर्ति आदेश में दर्शाया गया होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम 2% तथा अधिकतम 10% की क्षति नष्ट कटौती के रूप में उनके बिल से काटी जाएगी। The successful bidder has to execute the indented Job/Work as mentioned in the supply order placed with them within the stipulated period as given in the supply order placed by this office failing which 2% per week and maximum of 10% deduction as liquidated damage charges will be made from the bill in case the job is not completed within the given stipulated period.
15. फर्म को इस कार्य/क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। Firms should 3 years experience in this line, proof should be enclosed.

16. This procurement is for research activity purpose only.

17. The following documents must be furnished with the technical bid failing which tender will not be accepted at all.

1. GST/Registration Certificate/ISO Certification etc.
2. Pan Card
3. Earnest Money Deposit (EMD) Rs.20000/- (Rupees Twenty Thousand Only)
4. Literature/pamphlet/drawing etc. alongwith user list
5. Technical specification of equipment/item alongwith compliance statement in accordance with the tender technical specification.
6. The tender documents duly signed by the concerned firm accepting the same should be attached with technical bid.

क्रम संख्या Sl. No.	विवरण/उपकरण मद की विशिष्टता Description / Specification of the Equipment/ Item	अनुमानित लागत Approximate Cost
1.	Name of Equipment : Shaker Incubator Specification : As per Annexure -A	Rs. 7.77 lakh

Sd/-
(सहायक प्रशासनिक अधिकारी)
Asstt. Admn. Officer

Comparative Technical Specification of Shaker Incubator

Specifications	Details
Capacity and size	: Should have Stackable option to save valuable laboratory space (should hold atleast 18 no of 250 mL flask)
SPEED RANGE	: 25 to 400 ± 1rpm with microprocessor control.
TEMPERATURE RANGE	: 5- 70°C or better with increment of 0.1-0.2°C (should be atleast 20°C less than ambient)
ALARM	: Audio-visual alarm when speed AND temperature deviates from set points. Programmable shaking period upto 99.9 Hrs.
DRIVE AND MOTOR	: Magnetic or Bearing Housing is a triple-eccentric counter balanced with nine ball bearing drive or penta drive with permanently lubricated ball bearings. Drive shaft is steel and the DC motor is solid-state brushless.
PROGRAMMABLE CONTROLLER	: Should automates parameter changes on time basis, hold at least 4 programs.
SET POINT RETENTION	: Set point and operating status should be retaining by non-volatile memory. Automatic restart after the power is restoring.
DISPLAY	: Large easy to read digital display
STILL OR STATIONARY PLATFORM/COMPARTMENT	: Shaker incubator must have one or two still compartment platforms to hold culture plates, tubes and flasks
VIEWING WINDOW AND INTEIOR LIGHTS	: Triple pane insulated window with interior lightings
ELECTRICAL RECEPTACLE	: Moisture proof internal electrical outlet must be installed in the chamber for multiple uses such as magnetic stirrers, rocker, roller, portable shaker etc.
UNIVERSAL PLATFORM AND CLAMPS	: System should be supplied along with Universal Platform and assortment set of full capacity of Platform clamps. Universal Platform should have the capacity of 18 or more number of 250 ml flask, 15 or more number of 500 ml clamps, 8 or more number of 1 liter clamps, 5 or more number of 2 liter and 2 or more number of 4 litre), Micro plate racks, Test tube racks, Microfuge racks with slots for 24 or more tubes etc. Clamps should be made of single piece of stainless steel not spot welded or riveted for strength and safety
ELECTRICAL REQUIREMENT and ESSENTIAL ACCESSORIES	: Single phase 230V, 50Hz.: Suitable electric voltage stabilizer
CERTIFICATION	: Quoted Model must have ISO, European CE with UL Certificate and US FDA approved.
OPTIONAL ACCESSORIES	: System should have an optional ports for accessories Like UV germicidal lamp, gassing manifold, photosynthetic light bank, etc.
Terms & Conditions	
<ul style="list-style-type: none"> • Supplier need to submit the specification compliance for their product in a tabulated and point wise manner; complying points must be supported by brochure and not just cut-paste contents from this published specifications • Authorized dealer/supplier in India should enclose authorization certificate from the Principal • On-site warranty minimum of 2 years from the date of installation • Authorized dealer should have service centre in India • Brochure having detailed technical specifications (to be enclosed in original with quotation) • On-site installation, demonstration and training • Detailed technical manual in original with instrument • User certificate/order copy to be enclosed with the document (atleast 10 most recent order copies and 100 user lists with phone contacts) 	

Specification is generic in nature and would evoke responses.

Rant
Dr. R.P. Pant
(member, DPAC)

MSJ
Dr. Manjinder Singh
(member, DPAC)

A.K.
Dr. A. KUMAR
प्रधान वैज्ञानिक/Principal Scientist
पादप रोग विज्ञान संभाग
Division of Plant Pathology
भा. कृ. अ. संस्थान/I. A. R. I.
नई दिल्ली/New Delhi-110012
(Chairman, DPAC)