# खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्यौगिकी संभाग Division of Food Science and Postharvest Technology भा.कृ.अनु.प. —भारतीय कृषिअनुसंघानसंस्थान

### ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

मिसिल संख्याः File No. MOFPI/24-740/2020-21/1

## दिनांक Dated : 12/10/2020

### निविदा-सूचना

निदेशक भा.कृ.अ.प.—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण/वस्तु की आपूर्ति एवं कार्य हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं/अधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्त बोली) के अन्तर्गत सील बंद **ऑनलाईन क्यूटेशन** आमंत्रित की जाती है। क्यूटेशन/निविदा प्रस्तुत करने की अतिम तिथि 10.11.2020 समय 13.00 बजे तक। क्यूटेशन/निविदा का दिनांक 11.11.2020 को समय 14.30 बजे निर्धारित समिति के समक्ष खोलीजाएगी। Online quotation sare invited from reputed Manufacture/Dealer/Supplier in two bid system (Technical bid & Financial bid) for purchase of following Scientific Equipment/Items on behalf of Director ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The last date for submission of Bid 10/11/2020 at 13.00 hrs. The bid will be opened on dated 11/11/2020 at 14.30 hrs. by the prescribed committee.

विस्तृत नियम व शर्तीकोभा.कृ.अ.सं. की वेबसाईटwww.iari.res.in पर देखें एवं ऑनलाईन के लिए www.eprocure.gov.in देखा जा सकता है। Please visit www.iari.res.in for Details Rules and Regulation and Log on www.eprocure.gov.in for online.

क्रम संख्या Sl. No.	वैज्ञानिक उपकरण / वस्तु का नाम Name of Equipment/ Item	मात्रा Quantity	बयाना राशि EMD
	Vacuum Fryer with accessories	01 Unit	37.500.00

### बोली लगाने के निर्देश और नियम एवं निविदा की शर्ते Instructions to the bidder and terms & conditions oftender:

- अापके द्वारा दी गयी मूल्य दर क्यूटेशन प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम दिन से कम से कम 180 दिनों तक मान्य होगी। यदि आपूर्ति कर्ता द्वारा 180 दिनों की न्यूनतम अविध की वैधता के संबंध में कोई अन्तर हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। Threats quoted shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for submission of bid.
- 2. क्यूटेशन में दर्शायी गई दरों में सामान/सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति अथवा स्थापन शामिल होगा।हालांकि विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए उपकरण को एफ.ओ.बी./सी.आई.पी. आधार पर दर्शाया जाए। The rates quoted shall include delivery and installation at the respective sites. However, equipment quoted in foreign currency must be quoted on FOB/CIP basis.
- 3. यदि सामान विदेश—निर्मित है और दर विदेशी मुद्रा में दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में कस्टम डयूटी छूट प्रमाणपत्र (सी. डी.र्ड.सी.) जारी किया जाएगा जो कि केवल भा.कृ.अ.सं. के लिए ही मान्य होगा । Custom Duty Exemption Certificate (CDEC) will be issued only when the bid is quoted in foreign currency in case of foreign made items only and meant for IARI
- 4. क्यूटेशन में संबंधित सामान का पूरा विवरण दिया जाएगा । Full specifications of the item/article quoted for shall be given in the quotation.
- 5. उपरोक्त दिए गए दर में यदि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर / टैक्स / डयूटी लगाया जाना है तो उसका संकेत स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए flaxes, duties or any other charges over and above the rates quoted leviable, actual percentage of such taxes/duties/other charges would-be clearly indicated.
- बोली के साथ बतौर बयाना राशि का डिमांड माँग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/ बैंक गारंटी को निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान,नई दिल्ली— 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक में देय हो,अवश्य संलग्न होना चाहिए।जिसके बिना, क्यूटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा बियाना राशि की मूलप्रति सीधे तौर पर संबंधित निविदा आमंत्रित अधिकारी को आखिरी तारीख तक या ऑफलाईन दर जमा करने से पहले पहुंच जानी चाहिए। डिमांड माँग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/बैंकगारंटी से संबंधित सभी जानकारी व्यक्तिगत रूप से भेजी जानी चाहिए, इस संबंध में प्राप्त स्कैनकॉपी/या जो डाटा आपूर्तिकता द्वारा दर जमा करने के दौरान दिया गया है उससे मिलान किया जाएगा अन्यथा इस क्यूटेशन को रदद माना जाएगा। EMD should be paid in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director,IARI payable at New Delhi. The original EMD should be submitted to the Tender Inviting Authority on or before the last date and time of off line bid submission. The details of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee physically sent, should tally with the details available in the scan copy and the data enter during the bid submission time otherwise the uploaded bid will be rejected.

- इस संस्थान द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी सुरक्षा जमाराशि और बयाना राशि पर ब्याज नहीं दिया आएगा। No interestion security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute to tenderer
- क्युटेशन प्रकिया पूरी होने के पश्चात असफल बोली दाताओं को उनकी जमा की गयी बयाने की राशि वापस कर दी जायेगी जबकि सफलतम बोली दाता के मामले में यह राशि नियम के अनुसार सुरक्षा जमा के रूप में समायोजित की जा जायमा जबाक सफलतम बाला पाता के नायक में बढ़ की जा सकती है, जो कि ऑडर के राशि की 10 प्रतिशत होगी और यह डिमांड माँगड्राफ्ट / मुगतान आदेश / मियादी जमा रसीद / बैंक गारंटी निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान,नईदिल्ली— 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक में देय हों, जिसकी वैधता सभी कार्य को पूरा करने के 60 दिनों, साथ के साथ उपकरण / सामान की गारटी भी शामिल होगी । The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders after finalization of the quotation. Incase of successful bidder, it can be adjusted towards security deposit which is 10% of the order value in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn infavour of Director, IARI payable at New Delhi and shall remain valid for 60 days be youd the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment goods. Here would however, be no performance security deposit for equipment goods costing less than Rs.1.00lakh (Rs.OneLakh).
- फर्म द्वारा दो वर्ष की वारंटी प्रदान की जाएगी। यदि सामान / उपकरण के विवरण में वारंटी की अवधि में किसी भी प्रकार परिवर्तन है, तो उस वारंटी को अंतिम माना जाएगा । Two years warranty has to be invariable provided by the firm. Incase, there is any variation in the warranty period given in the specification of the item equipment. the warranty period shall be the final as given in the specification.
- कार्य के पूरा होने के बाद फर्म / पूर्तिकता को तीन पूर्व रसीद बिल प्राप्त होने के बाद भुगतान e-payment के माध्यम से 10 किया जाएगा। Payment will be made by mode of c-payment to the supplier/firm after satisfactory completion of work and receipt of pre-receipt bills triplicate.
- निदेशक, भा. कृ. अनु संस्थान, नई दिल्ली के पास बिना कारण बताये सभी क्यूटेशनओं को पूर्ण या आशिक रूप से स्वीकार 11. या अस्वीकार करने के अधिकार प्राप्त हैं। The Director IARI, New Delhi reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
- उपरोक्त शर्तों का पालन न करने वाली क्यूटेशनों को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी होगी। Quotations not 12 complying with the above conditions are liable to be rejected. 13
- TIN/VAT/PAN/C.S.T. Nos. के स्कैन कॉपी को क्यूटेशन के साथ में सलग्न किया जाए। Scanned copy of TIN/VAT/PAN/C.S.T. Nos may be attached with the bid.
- किसी कारण अनुबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर भारतीय कानून और न्यायालय नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन 14 होगा । सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है. जिसका निर्णय दोनो पार्टियो (Supplier और Purchaser) पर अंतिम माना जाएगा। Incase, any disputearising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of Indian laws&Courtat New Delhi. So learbitratoris appointed by the Secretary. ICAR, New Delhi. His decision will be final and binding on both parties (Supplier and Purchaser)
- सफल बोली दाता को सौंपे गए कार्य को निर्धारित आपूर्ति आदेश के भीतर कार्य करना होगा जैसा आपूर्ति आदेश में दर्शाया गया होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम 2%तथा अधिकतम 10%की क्षति नष्ट कटौती के रूप म उनके बिल से काटी जाएगी। The successful bidder has to execute the indented Job/Work as mentioned in the supply order placed with them with in the stipulated period as given in the supply order placed by this office failing which 2% per week and maximum of10% deduction as liquid at eddamage charges will be made from the bill in case the job is not completed with in the given stipulated period.
- Firms must submit proof of 03 years' experience in fabrication of scientific equipment in the form of 16. supply orders received from various agencies.
  - Detailed technical specifications of the equipment is enclosed as Annexure 1.

Asstt.Admn.Officer

वा.क.अन्य - भाक अनुस

### **Technical Specifications**

#### Vacuum Fryer

- 1. The system must be batch type.
- 2. Capacity : 5 kg of fruits/vegetable pieces/slices/cubes per batch
- 3. Oil bath : Cylindrical (Diameter ≥ 500 mm & Depth ≥ 600 mm)
- 4. Operating temperature range of oil bath : 70°C to 120°C (±1°C) under vacuum

150°C to 200°C (±1°C) under atmospheric conditions

- 5. Temperature inside the vacuum chamber must be maintained though a circulating water jacket around the internal chamber for uniform maintenance of frying temperature.
- 6. Suitable drain valve must be provided to remove oil from the oil bath after frying.
- 7. Suitable provision for heating and cooling of oil from RT to 200°C and from 200°C to RT within ≤ 15 min.
- 8. Cage for holding materials : Cylindrical (Diameter ≥ 450 mm & Depth ≥ 450 mm)
- 9. The fryer must have automated system for lowering the cage into and out of the oil bath.
- 10. The cage must have facility to spin it after it is removed from the bath for removal of excess oil (de-oiling) under vacuum.
- 11. The oil bath, cage and its associated systems must be housed in an external chamber capable of maintaining vacuum.
- 12. Vacuum range : upto100 mbar (±1 mbar)
- 13. Inner chamber to be made of SS 304 with all joints argon arc welded and dull/mirror polished. The system should have no sharp corners either internally or externally.
- 14. Outer body to be made of powder coated GI sheet.
- 15. The inner and outer chambers must be insulated to prevent heat loss.
- 16. Must be provided with proper opening for loading of the cage with materials for frying along with viewing window, silicon gasket, hinges, handle, lock nuts, etc. to prevent any loss of temperature and vacuum.
- 17. Must be supplied with double stage oil sealed vacuum pump for maintaining desired vacuum throughout the frying period.
- 18. Suitable condenser for collecting the removed moisture (moisture trap) must also be provided along with drainage facility.
- 19. The vacuum fryer should be supplied with all necessary accessories and spare parts like water circulation system, soft water assembly, moisture trap for vacuum tank, temperature and pressure display, water tank, vacuum pump, condenser, pipes, burner, etc. for smooth stand alone functioning for approximately 4-6 hrs. per day.
- 20. The system must have digital LCD/LED/VFD display of set and operating parameters as well as timer.
- 21. All the measurement and control systems must be PID based.
- 22. All safety features for protecting the system from over pressure and temperature must be provided.
- 23. The equipment along with all its accessories must have 2 years comprehensive warranty.
- 24. The bidder must provide user certificates (at least three) for same/similar equipment
- 25. The bidder must also quote for any required accessory, spares, etc. required for the standalone operation of the system. ICAR-IARI shall only be responsible for providing suitable location and power requirement for operating the said system.
- 26. Each bidder must provide a detailed engineering drawing and printed catalogues highlighting each of the required specifications in the same along with their technical bids failing which they are liable to be technically rejected.